Legende:

- vorh. Gebäude
- gepl. Asphaltfahrbahn
- gepl. Pflasterdecke 20/10/10
- gepl. Pflasterdecke 20/10/10
- gepl. Angleichung
- gepl. Stellplatz
- gepl. Geh- / Radweg 20/10/8
- gepl. Grünfläche
- gepl. Grünbeet
- entfallendes Element
- gepl. Leuchte
- gepl. Einlauf
- gepl. Entwässerungsrinne
- gepl. optische Rinne
- gepl. Bordstein
- gepl. Winkelstein
- gepl. Stabgitterzaun
- gepl. Endausbauhöhe
- gepl. Hohe Grundstücksgrenze

Regelquerschnitt
Belastungsklasse Bk 0,3
M 1:25

10 cm Betonsteinpflaster
4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht, Diabas 0/45
36 cm Frostschutzschicht, Diabas 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau



Regelquerschnitt
Belastungsklasse Bk 0,3
M 1:25

10 cm Betonsteinpflaster
4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht, Diabas 0/45
36 cm Frostschutzschicht, Diabas 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau



Regelquerschnitt
Geh- / Radweg
M 1:25

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8
4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht, Diabas 0/45
13 cm Frostschutzschicht, Diabas 0/45
---
40 cm Gesamtaufbau



Index:	Änderungen:	Datum:	Gez:

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN

Osttor 43
48324 Sendenhorst

Tel. 02526 / 1026
Fax 02526 / 1025-5

info@gnegel.net
www.gnegel.net

GNEGEL GMBH

Stadt Drensteinfurt
Tiefbauamt
LANDSBERGPLATZ 7 . 48317 DRENSTEINFURT

Projekt:	Endausbau Baugebiet Am Ladestrang Drensteinfurt		
Planbezeichnung:	Straßenplanung Lageplan Endausbau		Plotbox:Lageplan
Maßstab:	1 : 250	Projektnummer:	15046
Datum:	21.04.2021	Bearbeitung:	P. Pfeifer
Auftraggeber	 2021	Aufgestellt	Sendenhorst, ... 2021

U:\3051_B048\DP_B048 aktueller Plan ISDrS Druckdatum 27.05.2021